# ANSELMO

LISTINO ITALIA 2019<sub>2v</sub>





# **Azienda**

- I Nostri Punti di Forza » 4
- Legenda delle Icone » 4
- La Qualità dei Prodotti » 5
  - Connettività » 5

# **Prodotti**

- Stufe Ermetiche a Pellet » 6
  - Stufe a Pellet »
- Stufe Canalizzabili a Pellet » 12
- Inserti a Pellet Estraibili » 14
  - Termo Stufe a Pellet » 16
  - Termo Inserti a Pellet » 20
    - Cucine a Legna » 21
- Termo Cucine a Legna » 22
  - Stufe a Legna » 23
- Termo Stufe a Legna » 24
  - Caldaie a Pellet » 25

La casa costruttrice non si assume responsabiltià per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattare tecnico o commerciale.

# I Nostri Punti di Forza

I nostri modelli vengono ideati e prodotti secondo principi che, nel tempo, sono diventati cultura aziendale: performance, ricerca delle forme, risparmio ed ecologia. L'utilizzo di combustibili rinnovabili assieme alle basse emissioni dei nostri prodotti garantiscono il rispetto e la sostenibilità ambientale. La filosofia di progettazione dei nostri apparecchi è basata sull'interscambio del calore su tutti i lati della camera di combustione.

Derivata direttamente dall'esperienza nelle stufe a legna, il sistema garantisce un graduale e naturale riscaldamento dell'ambiente, maggiore silenziosità e un rendimento eccellente per effetto di una grande superficie di scambio.

Provate le funzioni Eco e Stand-by per ridurre i consumi e aumentare l'efficienza termica della stufa.

# Legenda delle icone



STUFA ERMETICA



STUFA A PELLET VENTILATA



STUFA A PELLET CANALIZZABILE



STUFA A PELLET / LEGNA PER CIRCUITO IDRAULICO DI RISCALDAMENTO



STUFA A PELLET / LEGNA CON PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA



STUFA A LEGNA



CONTROLLO TOTALE: Termostufa in grado di integrare tutti i sistemi riscaldanti della casa.



RADIOCOMANDO CON DISPLAY E SONDA AMBIENTE



PALMARE TOUCH CON SONDA AMBIENTE



TELECOMANDO PER OPERAZIONI A DISTANZA



STUFA CON USCITA FUMI SUPERIORE, POSTERIORE O LATERALE A SCELTA



STUFA A PELLET CON PREDISPOSIZIONE PER PRESA ARIA DI COMBUSTIONE ESTERNA



PULIZIA AUTOMATICA DEL SISTEMA BRACIERE / PORTA BRACIERE IN GHISA (BREVETTO COLA)



STUFA A PELLET CON POSSIBILITÀ DI SPEGNIMENTO VENTILATORI AMBIENTE

# La Qualità dei Prodotti

I prodotti Anselmo Cola, grazie ad una progettazione tecnologicamente molto avanzata, ai collaudi e ai test in laboratorio, hanno ottenuto le certificazioni dai più prestigiosi marchi di qualità internazionali, rispondendo ai più severi standard di sicurezza e di ecocompatibilità.

#### **CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO**



EN14785 EN12815 EN13240 EN13229 Il marchio CE prova che il prodotto in questione è conforme ai Regolamenti Europei appropriati, quali Direttive e Norme tecniche di Prodotto (EN14785 – EN12815 – EN13240 – EN13229 – EN303-5), Direttiva bassa tensione e di Compatibilità Elettromagnetica.

BlmSchV2 15a B-VG

EN303-5

I prodotti Anselmo Cola rispondono ai requisiti prescritti dalla normativa BlmSchV2 Tedesca e alla 15aB-VG (normativa ambientale austriaca).



La normativa RT2012 regola le direttive di costruzione di nuovi edifici. L'obiettivo principale è la massima riduzione possibile dell'impatto ambientale delle nuove costruzioni, ottimizzando al massimo lo sfruttamento delle nuove fonti energetiche.



VKF: Certificato svizzero di omologazione antincendio per apparati di riscaldamento e regolamento antismog.



La carta di qualità Flamme Verte (in Francia). I prodotti Anselmo Cola sono in conformità con la carta di qualità Flamme Verte, (Agenzia dell'Ambiente e del Risparmio Energetico).



BAFA: Federal Office of Economics and Export Control (BAFA). Autorità Federale Tedesca che controlla l'uso appropriato delle energie rinnovabili per il mantenimento dell'equilibrio tra potenza energetica (riscaldamento) e sostanze nocive all'ambiente (fumi, polveri, gas).



HETAS è l'ente ufficiale riconosciuto dal Governo Britannico per certificare impianti domestici di riscaldamento a biomassa e ad altro combustibile solido e servizi tra cui la registrazione di installatori qualificati e di imprese di manutenzione/riparazione.

# Connettività

Tutta la gamma Anselmo Cola è dotata di soluzioni modulari per essere facilmente interfacciata con altri dispositivi mobili o domotici.

Cola Darwin 2.0 - L'evoluzione del controllo

La nuova App Anselmo Cola è disponibile per AppStore, PlayStore e Microsoft Store.

Funziona attraverso il Kit Wi-Fi da installare a bordo stufa e consente comodamente di programmare accensione e spegnimento, regolare potenza e temperatura con un semplice tocco, ovunque tu sia.

Tramite la nuova opzione Bluetooth, invece, potrai controllare il tuo apparecchio Anselmo Cola facilmente anche senza connettività Internet utilizzando il tuo smartphone come un telecomando evoluto.

Modulo GSM - Comandi via SMS

Questa tecnologia comunica con l'apparecchio Anselmo Cola per mezzo di una SIM dati opzionale, attraverso l'invio di comandi base via SMS.

Cola Utility – Lo smart panel di design

Interfaccia remota "touch screen" via cavo per controllare, regolare e programmare ogni funzione del tuo apparecchio.

Radio Controller – Tutto sotto controllo

Un nuovo radiocomando touch con interfaccia grafica intuitiva viene fornito sui modelli più recenti della gamma.

Telecomando – Basta un clic

Tutti gli apparecchi Anselmo Cola sono dotati di telecomando di serie per il controllo a distanza.

Ora ancora più pratico con nuovi tasti di scelta rapida pensati per offrire il massimo della comodità.





#### **SWING**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - Uscita fumi superiore - Ventilatore tangenziale disattivabile - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 6,5 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Kit uscita fumi posteriore optional - Piedistallo optional

Dimensioni L x H x P: 570 x 829 x 610 mm

Peso: 77 Kg













CODICE

**COLORI** 



PREZZ0



#### **CLUB ERMETICA**

Rivestimento in acciaio verniciato - Top in maiolica - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,2 kW - Scarico 80 mm - Prima

Dimensioni L x H x P: 551 x 1026 x 541 mm

Peso: 105 Ka











NERO	LA12690Y	€ 2.461,70
RUST	LA12680Y	€ 2.461,70
TESTA DI MORO	LA12681Y	€ 2.461,70

LS6MX10Y

LS6MX30Y

CODICE

LA12610Y

LA126R0Y

LA12630Y

PREZZ0

€ 2.461,70

€ 2.461,70

€ 2.461,70

€ 4.104,55

€ 4.104,55

COLORI

**AVORIO** 

**BIANCO** 

**AVORIO** 

**BORDEAUX** 

**BORDEAUX** 



#### VISION ERMETICA

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - Uscita fumi superiore o posteriore - Ventilatore tangenziale disattivabile - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 6,5 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Piedistallo optional (40 cm.)

Dimensioni L x H x P: 570 x 829 x 510 mm




















#### TERMO LORENE ERMETICA

Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - Uscita fumi superiore - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - **Resistenza al quarzo** - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 18,1 kW - Potenza all'acqua: 15,30 kW - Scarico 80 mm - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional - Kit uscita fumi posteriore o laterale optional Dimensioni L x H x P: 900 x 1100 x 355 mm

Peso: 155 Kg













GRIGIO	LS6MX72Y	€ 4.104,55
BIANCO	LS6MXR0Y	€ 4.104,55
RUST	LS6MX80Y	€ 4.104,55



#### **BLUES**

Rivestimento in acciaio verniciato - Ton in maiolica - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - Uscita fumi superiore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,0 kW Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Kit uscita fumi posteriore optional Dimensioni L x H x P: 854 x 1110 x 293 mm Peso: 115 Ka

(2)
( /



**CUPIDO ERMETICA** 











NER0	LAVKM90Y	€ 2.626,50
PERLA	LAVKM72Y	€ 2.626,50
BR0NZ0	LAVKM82Y	€ 2.626,50

LAVKF10Y

LAVKF30Y

LAVKFR0Y

LAVKF90Y

LAVKF80Y

LAVKF81Y

LA12178Y

LA12180Y

LA12190Y

LA121R0Y

LAVKMR0Y

LAVKM78Y

€ 2.626,50

€ 2.626,50

€ 2.626,50

€ 2.626.50

€ 2.626,50

€ 2.626,50

€ 2.626,50

€ 2.626,50

€ 3.285,70

€ 3.285,70

€ 3.285,70

€ 3.285.70

**BIANCO** 

CORTEN

**AVORIO** 

**BIANCO** 

NER<sub>0</sub>

RUST

TESTA DI MORO

CORTEN

RUST

NER0

**BIANCO** 

**BORDEAUX** 



Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - Uscita fumi superiore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,1 kW Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Kit uscita fumi posteriore optional Dimensioni L x H x P: 780 x 1085 x 292 mm

DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE













MODULO GSM	L905200A	€ 669,50
CRONOTERMOSTATO ON/OFF WIRELESS	599001490	€ 195,70
KIT TRASMETTITORI WI-FI + APP (DARWIN EVOLUTION)	L90F820A	€ 133,90
SWING: KIT PIEDISTALLO	L901011A	€ 175,10
KIT USCITA FUMI POSTERIORE	L90UA1DA	€ 41,00
VISION ERMETICA: KIT PIEDISTALLO	L901010A	€ 175,10
BLUES: KIT USCITA FUMI POSTERIORE	L90UA1CA	€ 41,00
CUPIDO ERMETICA: KIT USCITA FUMI POSTERIORE + TAPPO CHIUSURA SUPERIORE	L90UA90A	€ 108,15
TERMO LORENE ERMETICA: KIT USCITA FUMI POSTERIORE/LATERALE + TAPPO CHIUSURA SUPERIORE	L90UA1AA	€ 77,25

#### **ELEGANT ERMETICA**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con doppio vetro - Vetro esterno curvo serigrafato - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Uscita fumi posteriore - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,5 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa

Dimensioni L x H x P: 540 x 1211 x 574 mm Peso: 120 Ka

















**URBAN** 

Rivestimento in acciaio verniciato - Cover personalizzata - Porta con vetro ceramicato - Camera di combu-stione ad alto rendimento - Ventilatore tangenziale - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando Potenza nominale: 6,33 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa

Dimensioni L x H x P: 455 x 885 x 506 mm













#### **KLEAN**

Rivestimento in acciaio verniciato o "Serpentino" o marmo - Top in maiolica - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,27 kW - Scarico 80 mm Prima accensione esclusa


Dimensioni L x H x P: 502 x 1010 x 502 mm Peso: 106 - 121 Kg











LA12TA0Y

LA12TC0Y

LA12TG0Y

LA12FR0Y

LA12F30Y

LA12F90Y

LA12X30Y

LA12X80Y

LA12X90Y

€ 2.358,70

€ 2.358,70

€ 2.358,70

€ 1.895,20

€ 1.895,20

€ 1.895,20

€ 1.946.70

€ 1.946.70

€ 1.946,70

€ 2.976,70

€ 2.976,70

€ 2.976,70

€ 2.976,70

**BORDEAUX** 

RUST

NER0

**AVORIO** 

NER0

BIANCO

NER0

CORTEN

RUST

NER0

**BIANCO** 

BORDEAUX

**BORDEAUX** 



#### **URBAN NEUTRA - URBAN COVER**

Corpo base neutro personalizzabile con le diverse cover a disposizione









LA11C10Y

LA11KR0Y

€ 1.431,70

€ 1.843,70



#### FREE HR

Rivestimento in acciaio verniciato - Top e frontalino in maiolica - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 8,27 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa

Dimensioni L x H x P: 500 x 991 x 494 mm Peso: 90 Ka















#### **AMBRA**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ad al mento - Ventilatore tangenziale - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza n 6,33 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa

Dimensioni L x H x P: 440 x 934 x 510 mm Peso: 75 Kg









alto rendi- e in ghisa	BORDEAUX	LA11C30Y	€ 1.431,70
nominale:	NERO	LA11C90Y	€ 1.431,70
	BIANCO	LA11CR0Y	€ 1.431,70
	DIANGO	LATIONUT	€ 1.431,70
	CORTEN	LA11C78Y	€ 1.431,70
	RUST	LA11C80Y	€ 1.431,70

**AVORIO** 

BIANCO



#### ANTIGUA

Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica o "Serpentino" o marmo - Basamento e top in ghisa verniciata - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia ergonomica a vista - Telecomando - Potenza nominale: 8,27 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 496 x 998 x 499 mm

Peso: 115 Kg









SERPENTINO	LA12FF0Y	€ 2.049,70
MARMO BIANCO	LA12FI0Y	€ 2.049,70
MARMO GRAFITE	LA12FG0Y	€ 2.049,70



## VISION HR

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Uscita fumi superiore o posteriore - Ventilatore tangenziale disattivabile - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 6,33 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Piedistallo optional (40 cm.) Dimensioni L x H x P: 570 x 829 x 510 mm


BORDEAUX LA11K30Y € 1.843.70 LA11K90Y NER<sub>0</sub> € 1.843,70 **CORTEN** LA11K78Y € 1.843,70



## **CUPIDO**

Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Uscita fumi superiore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 8,13 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Kit uscita fumi posteriore optional Dimensioni L x H x P: 780 x 1085 x 292 mm Peso: 108 Ka

( <u>1</u> )	<u>(1)</u>		



LA12278Y

LA12280Y

LA12290Y

LA122R0Y



#### **SMART**

Rivestimento in acciaio verniciato - Inserto in maiolica sul bordo superiore - Porta con vetro ceramicato Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 6,97 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 460 x 968 x 504 mm Peso: 79 Ka

	BIANCO	LA11TR0Y	€ 1.720,10
0	BORDEAUX	LA11T30Y	€ 1.720,10
a	NER0	LA11T90Y	€ 1.720,10



### **ELEGANT**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con doppio vetro - Vetro esterno curvo serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Uscita fumi posteriore - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,27 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa

Dimensioni L x H x P: 540 x 1227 x 574 mm Peso: 117 Kg























## **FUOCOLÀ**


Rivestimento in maiolica - Top scorrevole in maiolica per carico pellet - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 9,29 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 572 x 1087 x 505 mm

Peso: 140 Kg











#### **PUPILLA LUX**

Rivestimento in acciaio verniciato e marmo o "Serpentino" - Top e frontalino in maiolica - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 11,01 kW - Scarico 80 mm
Dimensioni L x H x P: 524 x 1040 x 539 mm Peso: 127 Kg

**SERPENTINO** LA23XF0Y € 2.832,50 MARMO BIANCO LA23XI0Y € 2.832,50 MARMO GRAFITE LA23XG0Y € 2.832,50











#### DIAMOND

Rivestimento in acciaio verniciato - Top in maiolica - Porta con doppio vetro - Vetro ceramicato esterno curvo serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 9,29 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa


Dimensioni L x H x P: 551 x 1026 x 541 mm Peso: 102 Kg

)	( <u>f</u>	(











#### **SABINA HR**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 12 70 kW - Scarico 80 mm

Dimensioni L x H x P: 629 x 1042 x 533 mm Peso: 109 Kg

AVORIO	LA13L10Y	€ 2.461,70
BORDEAUX	LA13L30Y	€ 2.461,70
<b>GRIGIO</b>	LA13LG0Y	€ 2.461,70
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RUST	LA13L80Y	€ 2 461 70



#### **AURORA**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 9,29 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa


Dimensioni L x H x P: 622 x 994 x 501 mm Peso: 88 Kg













#### **CHARME**

Rivestimento in maiolica - Top scorrevole in maiolica per carico pellet - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 12,72 kW - Scarico 80 mm Dimensioni L x H x P: 601 x 1093 x 536 mm Peso: 138 Kg

AVURIU	LAISWIUY	€ 3.079,70
BIANCO	LA13WR0Y	€ 3.079,70
		,
BORDEAUX	LA13W30Y	€ 3.079,70
DOTIDE TOX	Billowool	C 0.01 0,1 0
NEDO	1 440W00V	C 0 070 70
NER0	LA13W90Y	€ 3.079,70

LA12W10V £ 2.070.70



















#### **MEDEA**

Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 11.01 kW - Scarico 80 mm Dimensioni L x H x P: 564 x 1075 x 537 mm

Peso: 119 Kg

DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

AVORIO	LA13J10Y	€ 2.564,70
BIANCO	LA13JR0Y	€ 2.564,70
BORDEAUX	LA13J30Y	€ 2.564,70
NER0	LA13J90Y	€ 2.564,70











## **PUPILLA**

Rivestimento in acciaio verniciato - Top e frontalino in maiolica - Porta con vetro ceramicato serigrafat

Gamera di compustione ad alto rendimento - 5 ventilatori tangenziali - valvola antiscoppio - Ana com-	DIANOC
urente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia straibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 11,01 kW - Scarico 80 mm imensioni L x H x P: 524 x 1040 x 539 mm eso: 113 Ko	BORDEAUX
·	NERO

	AVORIO	LA23J10Y	€ 2.605,90	
to				
1-	BIANCO	LA23JR0Y	€ 2.605,90	
ia				
	BORDEAUX	LA23J30Y	€ 2.605,90	
	NERO	LA23J90Y	€ 2.605,90	
	RUST	LA23J80Y	€ 2.605,90	

#### **ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE STUFE A PELLET:**

MODULO GSM	L905200A	€ 669,50
CRONOTERMOSTATO ON/OFF WIRELESS	599001490	€ 195,70
KIT TRASMETTITORI WI-FI + APP (DARWIN EVOLUTION)	L90F820A	€ 133,90
VISION HR: KIT PIEDISTALLO	L901010A	€ 175,10
CUPIDO: KIT USCITA FUMI POSTERIORE + TAPPO CHIUSURA SUPERIORE	L90UA90A	€ 108,15







### CALLA CANALIZZABILE

Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica - Top e frontalino in maiolica - Porta con vetro ceramicato

serigratato - Camera di combustione ad alto rendimento - Gestione aria canalizzata con leva posteriore	
- Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post	
combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 9,05	
kW - Scarico 80 mm	
Dimensioni L x H x P: 570 x 1075 x 535 mm	
Peso: 135 Kg	



#### **BEAUTY 13 CANALIZZABILE**

Rivestimento in acciaio verniciato - Top e griglie frontali in maiolica - Porta curva in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Gestione aria canalizzata con leva posteriore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghis Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Display a scomparsa - Telecoma 12,7 kW - Scarico 80 mm - Kit registro canalizzazione opt. - Kit uscita aria superiore Dimensioni L x H x P: 609 x 1121 x 570 mm

isa con post combustione ando - Potenza nominale: ore opt.	NERO	LA14C90Y	€ 2.914,90	

**COLORI** 

**AVORIO** 

**AVORIO** 

BORDEAUX











**COLORI** 

**AVORIO** 

**BIANCO** 

NER<sub>0</sub>

**AVORIO** 

**RUST** 

**BIANCO** 

**AVORIO** 

**BIANCO** 

NER<sub>0</sub>

RUST

**AVORIO** 

**BORDEAUX** 

**BORDEAUX** 

BORDEAUX













#### **MIMOSA - AD ANGOLO - CANALIZZABILE**

Rivestimento in acciaio verniciato - Top e frontalino in maiolica - Porta con doppio vetro - Vetro ceramicato esterno curvo serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Uscita fumi superiore - Gestione aria canalizzata con leva posteriore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 9,05 kW - Scarico 80 mm - Kit uscita aria canalizzata superiore optional Dimensioni L x H x P: 688 x 1071 x 715 mm

DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

<b>AVORIO</b>	LAFNF10Y	€ 2.925,20
BIANCO	LAFNFROY	€ 2.925,20
BORDEAUX	LAFNF30Y	€ 2.925,20
NER0	LAFNF90Y	€ 2.925,20

LA1MX10Y

LA1MX30Y

LA1MX80Y

LA1MX90Y

LA1MXR0Y

LA1MA10Y

LA1MAR0Y

LA1MA30Y

LA1MA90Y

LA1MA80Y

CODICE

LA2LF10Y

LA2LFR0Y

LA2LF30Y

LA2LF90Y

PREZZ0

€ 2.616,20

€ 2.616,20

€ 2.616,20

€ 2.616,20

€ 3.347.50

€ 3.347,50

€ 3.347,50

€ 3.347,50

€ 3.347,50

€ 3.017,90

€ 3.017,90

€ 3.017,90

€ 3.017,90

€ 3.017,90

€ 3.553,50



# CHARME CANALIZZABILE

Rivestimento in maiolica - Top scorrevole in maiolica per carico pellet - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Gestione aria canalizzata con leva posteriore - Registri uscite canalizzazioni - 2 ventilatori centrifughi - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 12.72 kW - Scarico 80 mm Dimensioni L x H x P: 601 x 1141 x 535 mm

BIANCO	LA13KR0Y	€ 3.594,70
BORDEAUX	LA13K30Y	€ 3.594,70
NERO	LA13K90Y	€ 3.594,70

LA13K10Y

CODICE

LA14C10Y

LA14C30Y

PREZZ0

€ 2.914,90

€ 2.914,90

€ 3.594,70























#### AFRODITE CANALIZZABILE

Rivestimento acciaio verniciato e maiolica - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Uscita fumi superiore o posteriore - Uscita aria canalizzata superiore, posteriore o frontale - Gestione aria canalizzata con leva superiore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Potenza nominale: 11,04 kW - Scarico 80 mm - Palmare - Display di emergenza Dimensioni L x H x P: 1050 x 1049 x 290 mm Peso: 150 Kg

$(\lambda)$
\ /













#### **ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE STUFE A PELLET:**

MODULO GSM	L905200A	€ 669,50
CRONOTERMOSTATO ON/OFF WIRELESS	599001490	€ 195,70
KIT TRASMETTITORI WI-FI + APP (DARWIN EVOLUTION)	L90F820A	€ 133,90
MIMOSA CANALIZZABILE: KIT USCITA ARIA CALDA VERT. DX	L90U930A	€ 100,94
KIT USCITA ARIA CALDA VERT. SX	L90U940A	€ 100,94
SPRINT MAIOLICA E SPRINT ACCIAIO: KIT USCITA FUMI + ARIA CANALIZZATA POSTERIORI	L90UA10A	€ 123,60
KIT USCITA FUMI POSTERIORE CON CANALIZZAZIONE SUPERIORE STANDARD	L90UA20A	€ 123,60
KIT SENZA ARIA CANALIZZATA E USCITA FUMI SUPERIORE STANDARD	L90UA40A	€ 82,40
KIT SENZA ARIA CANALIZZATA E USCITA FUMI POSTERIORE	L90UA50A	€ 144,20
BEAUTY 13: KIT REGISTRO CANALIZZAZIONE	L90UA60A	€ 100,94
KIT USCITA ARIA SUPERIORE	L90UA70A	€ 49,44
CALLA CANALIZZABILE E MIMOSA CANALIZZABILE: TAPPI CHIUSURA CANALIZZAZIONE	L90U960A	€ 47,38

# SPRINT ACCIAIO CANALIZZABILE

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Uscita fumi superiore - Gestione aria canalizzata con leva superiore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Potenza nominale: 11,04 kW - Scarico 80 mm - Kit uscita fumi posteriore optional - Kit uscita aria canalizzata posteriore optional Dimensioni L x H x P: 1007 x 993 x 287 mm













Peso: 156 Ka

#### SPRINT MAIOLICA CANALIZZABILE

Rivestimento in maiolica - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto ren dimento - Uscita fumi superiore - Gestione aria canalizzata con leva superiore - Ventilatore centrifugi - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetti cenere estraibile - Maniglia estraibile - Potenza nominale: 11,04 kW - Scarico 80 mm - Kit uscita fun posteriore optional - Kit uscita aria canalizzata posteriore optional Dimensioni L x H x P: 1000 x 995 x 285 mm

DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORT

BIANC	D LA1MFR0Y	€ 3.553,50
BORDEAU	X LA1MF30Y	€ 3.553,50
NER	D LA1MF90Y	€ 3.553,50

LA1MF10Y















12 | STUFE CANALIZZABILI A PELLET STUFE CANALIZZABILI A PELLET | 13





**TOP FIRE 70 SLIM** 

**COLORI** 

CODICE

LL13C90Y

PREZZ0

€ 2.672,85

LL13A90Y € 2.775,85

LL1MB90Y

€ 3.239,35

Inserto a pellet estraibile - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburrente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,62 kW - Scarico 80 mm - Kit cassetto carico frontale opt. - Kit base aggiuntiva sostegno inserto opt. - Kit telaio più cornice opt. Dimensioni L x H x P: 700 x 520 x 470 mm Peso: 85 Kg











Inserto a pellet estraibile - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 10,36 kW - Scarico 80 mm - Kit cassetto carico frontale opt. - Kit base aggiuntiva sostegno inserto opt. - Kit telaio più cornice opt. Dimensioni L x H x P:  $700 \times 584 \times 537 \text{ mm}$ Peso: 98 Kg













**TOP FIRE 80** LL13B90Y € 2.878,85

Inserto a pellet estraibile - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldatan - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 10,36 kW - Scarico 80 mm - Kit cassetto carico frontale opt. - Kit base aggiuntiva sostegno inserto opt. - Kit telaio più cornice opt. Dimensioni L x H x P: 800 x 583 x 536 mm Peso: 105 Kg











## **TOP FIRE 80 CANALIZZABILE**

Inserto a pellet estraibile - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Gestione aria canalizzata con leva frontale - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 10,36 kW - Scarico 80 mm - Kit di carico frontale/laterale opt. - Kit base aggiuntiva sostegno inserto opt. - Kit telaio più cornice opt. Dimensioni L x H x P: 800 x 655 x 536 mm











#### **ACCESSORI INSERTI A PELLET**

KIT CASSETTO CARICO PELLET FRONTALE: per modello TOP FIRE 70 e 80	L9FU140A	€ 231,75
per modello TOP FIRE 70 SLIM	L9FU110A	€ 231,75
KIT CARICO PELLET SUPERIORE FRONTALE/LATERALE		
per modello TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU440A	€ 293,55
KIT BASE AGGIUNTIVA SOSTEGNO INSERTO: per mod. TOP FIRE 70, 80 e 80 canalizzabile	L9FU200A	€ 185,40
per mod. TOP FIRE 70 SLIM	L9FU210A	€ 185,40
KIT TELAIO + CORNICE 80 MM ACCIAIO NERO		
per TOP FIRE 70	L9FU280A	€ 324,45
per TOP FIRE 70 c/cassetto pellet	L9FU330A	€ 324,45
per TOP FIRE 70 slim	L9FU380A	€ 324,45
per TOP FIRE 70 slim c/cassetto pellet	L9FU430A	€ 324,45
per TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU490A	€ 345,05
KIT TELAIO + CORNICE 120 MM ACCIAIO NERO		
per TOP FIRE 70	L9FU270A	€ 334,75
per TOP FIRE 70 c/cassetto pellet	L9FU320A	€ 334,75
per TOP FIRE 70 slim	L9FU370A	€ 334,75
per TOP FIRE 70 slim c/cassetto pellet	L9FU420A	€ 334,7
per TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU470A	€ 370,80
KIT TELAIO + CORNICE 80 MM ACCIAIO INOX		
per TOP FIRE 70	L9FU260A	€ 494,40
per TOP FIRE 70 c/cassetto pellet	L9FU310A	€ 494,40
per TOP FIRE 70 slim	L9FU360A	€ 494,40
per TOP FIRE 70 slim c/cassetto pellet	L9FU410A	€ 494,40
per TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU480A	€ 561,35
KIT TELAIO + CORNICE 120 MM ACCIAIO INOX		
per TOP FIRE 70	L9FU250A	€ 530,45
per TOP FIRE 70 c/cassetto pellet	L9FU300A	€ 530,45
per TOP FIRE 70 slim	L9FU350A	€ 530,45
per TOP FIRE 70 slim c/cassetto pellet	L9FU400A	€ 530,45
per TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU460A	€ 597,40
KIT TELAIO + CORNICI 80 MM ACCIAIO RAMATO		,
per TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU600A	€ 391,40
KIT TELAIO + CORNICI 120 MM ACCIAIO RAMATO		,
per TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU590A	€ 422,30
KIT TELAIO + CORNICE 100 MM ACCIAIO NERO	20.0000.1	0,0
per TOP FIRE 80	L9FU530A	€ 350,20
per TOP FIRE 80 c/cassetto pellet	L9FU550A	€ 350,20
KIT TELAIO + CORNICE 100 MM ACCIAIO INOX	20.0000/1	2 000,20
per TOP FIRE 80	L9FU540A	€ 545,90
per TOP FIRE 80 c/cassetto pellet	L9FU560A	€ 545,90
por 101 THE 00 0/0000tto ponot	F3I 0300A	€ 040,8

COLORI

CODICE

PREZZ0

14 | INSERTI A PELLET INSERTI A PELLET | 15






Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 11,6 kW - Potenza all'acqua: 10,29 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda espansione supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 543 x 1000 x 556 mm













#### **TERMO FOCUS PLUS**

Rivestimento acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 21,20 kW - Potenza all'acqua: 18,10 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional

Dimensioni L x H x P: 580 x 1030 x 547 mm

Peso: 137 Kg













#### **PETIT**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 11,6 kW - Potenza all'acqua: 10,29 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda espansione supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 543 x 1000 x 556 mm







#### TERMO CHARME PLUS

Rivestimento in maiolica - Top scorrevole in maiolica per carico pellet - Porta con vetro ceramicato serigra-fato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale 21,20 kW - Potenza all'acqua: 18,10 kW - Scarico 80 mm - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 600 x 1092 x 549 mm Peso: 181 Ka

	(
	1













#### **ROCK**

Peso: 155 Kg

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar -Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 17 kW - Potenza all'acqua: 15.63 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional

Dimensioni L x H x P: 602 x 1008 x 579 mm Peso: 166 Kg







<b>AVORIO</b>	LSAMB10Y	€ 3.187,85
BORDEAUX	LSAMB30Y	€ 3.187,85
CORTEN	LSAMB78Y	€ 3.187,85
PERLA	LSAMB72Y	€ 3.187,85
BR0NZ0	LSAMB82Y	€ 3.187,85

**VAUUBIU** 



## TERMO BLITZ PLUS - AD ANGOLO

Rivestimento in ceramica - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento Uscita fumi superiore - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori npa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza : bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 21,20 kW - Potenza all'acqua: 18,10 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional - Kit pulsante elettrico + elettrovalvola impianto idraulico optional Dimensioni L x H x P: 771 x 1035 x 680 mm

DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

**COLORI** 

**AVORIO** 

CORTEN

RUST

**AVORIO** 

**BIANCO** 

NER0

**AVORIO** 

BORDEAUX

**BORDEAUX** 

BIANCO SL

**BORDEAUX** 

**GRIGIO** 

**BORDFALIX** 

**BORDEAUX** 

**CODICE** 

LSANL10Y

LSANL30Y

LSANL78Y

LSANL80Y

LSANX10Y

LSANXR0Y

LSANX30Y

LSANX90Y

LSANW10Y

LSANW30Y

LS0NB30Y

LS0NB70Y

LS0NBR0Y

PREZZ0

€ 3.496,85

€ 3.496.85

€ 3.496,85

€ 3.496,85

€ 3.898,55

€ 3.898,55

€ 3.898,55

€ 3.898,55

€ 4.114.85

€ 4.114.85

€ 4.114,85

€ 4.114,85

€ 4.114,85

€ 4.382.65











# **MIRAGE**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad altre rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 17 kW - Potenza all'acqua: 15,63 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 602 x 1008 x 579 mm

Peso: 166 Kg









	AVOITIO	LOAIVIATOT	C 0.107,00
o ceramicato - Camera di combustione ad alto le degli scambiatori con leve superiori - Pompa	BORDEAUX	LSAMA30Y	€ 3.187,85
espansione da 8 lt Valvola sicurezza 3 bar - iere in ghisa con post combustione - Cassetto za nominale: 17 kW - Potenza all'acqua: 15,63	GRIGIO	LSAMA70Y	€ 3.187,85
ola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie	RUST	LSAMA80Y	€ 3.187,85
DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE			

I CAMA10V

€ 3 197 95



### **ENERGYCA**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibi le - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 22,90 kW - Potenza all'acqua: 20,00 kW - Scarico 100 mm - Gruppo sanitario con pompa ad alta efficienza interno stufa per bollitore optional Dimensioni L x H x P: 654 x 1245 x 628 mm Peso: 224 Ka



#### TERMO PERLA PLUS

Rivestimento in acciaio verniciato - Top e griglie frontali in maiolica - Porta curva in ghisa con vetro cerami cato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Display a scomparsa - Telecomando -. Potenza nominale: 21,20 kW - Potenza all'acqua: 18,10 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 609 x 1121 x 609 mm













# **ENERGYCA 30**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibi-le - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 27,40 kW - Potenza all'acqua: 23,60 kW - Scarico 100 mm - Gruppo sanitario con pompa ad alta efficienza Dimensioni L x H x P: 654 x 1245 x 628 mm Peso: 225 Ka

interno stufa per bollitore optional	

**GRIGIO** LS0NU70Y € 4.382,65 **BIANCO SL** LS0NUR0Y € 4.382,65

LS0NU30Y











16 | TERMO STUFE A PELLET TERMO STUFE A PELLET | 17 **COLORI** CODICE PREZZ0 **COLORI CODICE** 



#### **ENERGYCA 30S**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Gruppo sanitario con pompa ad alta efficienza e scambiatore interno stufa - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 27,40 kW - Potenza all'acqua: 23,60 kW - Scarico 100 mm Dimensioni L x H x P: 654 x 1245 x 628 mm

BORDEAUX	LS0NS30Y	€ 4.691,65
GRIGIO	LS0NS70Y	€ 4.691,65
BIANCO SL	LS0NSR0Y	€ 4.691,65

LS6MAR0Y

LS6NAR0Y

LS6PSR0Y

LS6VAR0Y

€ 3.805.85

€ 4.114,85

€ 4.423.85

**BIANCO** 

BIANCO

**BIANCO** 

**BIANCO** 



#### **AQUA PLUS 23**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar Bollitore da 100 litri acqua calda sanitaria - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Sensore livello pellet Telecomando - Potenza nominale: 23 kW - Potenza all'acqua: 21,14 kW - Scarico 80 mm - Kit sicurezza sanitario optional - Kit uscita fumi laterale sx optional Dimensioni L x H x P: 610 x 1430 x 820 mm Peso: 210 Kg















### **TERMO PLUS 18**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Sensore livello pellet - Telecomando - Potenza nominale: 19 kW - Potenza all'acqua: 17,34 kW - Scarico 80 mm - Gruppo sanitario con valvola a 3 vie e raccordi per bollitore optional - Kit serbatoio aggiuntivo optional - Kit uscita fumi laterale sx optional Dimensioni L x H x P: 610 x 1000 x 700 mm Peso: 155 Ka















#### **SOLAR PLUS 23**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento — Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 18 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile Maniglia estraibile - Puffer da 250 litri acqua tecnica a doppio serpentino, per integrazione impianto solare, da abbinare a 1 o 2 pannelli solari da 2 mq di superficie ciascuno, e produzione acqua calda sanitaria diretta Sensore livello pellet - Telecomando - Potenza nominale: 23 kW - Potenza all'acqua: 21,14 kW - Scarico 80 mm Peso: 250 Ka















LS6WSR0Y

LS6XSR0Y

L90F820A

**BIANCO** 

LS6WAR0Y

**BIANCO** 

PREZZ0

€ 4.732,00

€ 5.768,00

€ 6.169,70

€ 133.90



#### **TERMO PLUS 23**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Sensore livello pellet - Telecomando - Potenza nominale: 23 kW - Potenza all'acqua: 21,14 kW - Scarico 80 mm - Gruppo sanitario con valvola a 3 vie e raccordi per bollitore optional - Kit serbatoio aggiuntivo optional - Kit uscita fumi laterale sx optional Dimensioni L x H x P: 610 x 1000 x 820 mm















# **SOLAR PLUS 29**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento – Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 18 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Puffer da 250 litri acqua tecnica a doppio serpentino, per integrazione impianto solare, da abbinare a 1 o 2 pannelli solari da 2 mq di superficie ciascuno, e produzione acqua calda sanitaria diretta -Gensore livello pellet - Telecomando - Potenza nominale: 27,7 kW - Potenza all'acqua: 24,1 kW - Scarico 80 mm Dimensioni L x H x P: 1300 x 1300 x 700 mm

















#### **TERMO PLUS 29**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Sensore livello pellet - Telecomando - Potenza nominale: 27,7 kW - Potenza all'acqua: 24,1 kW - Scarico 80 mm - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 700 x 1300 x 700 mm Peso: 250 Ka





**AQUA PLUS 18** 







Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar Bollitore da 100 litri acqua calda sanitaria - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Sensore livello pellet elecomando - Potenza nominale: 19 kW - Potenza all'acqua: 17,34 kW - Scarico 80 mm - Kit sicurezza sanitario optional - Kit uscita fumi laterale sx optional Dimensioni L x H x P: 610 x 1430 x 820 mm


















#### **ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE TERMO STUFE A PELLET** KIT TRASMETTITORE WI-FI+APP (DARWIN EVOLUTION)

INT TO NOTE TO THE WITTEN OF THE PROPERTY OF T	1.0050004	C 100,00
KIT CONTROLLO REMOTO + CRONOTERMOSTATO (UTILITY)	L90F800A	€ 185,40
MODULO GSM	L905200A	€ 669,50
CENTRALINA PER IMPIANTI A ZONE MAX 3 MOD. FZ4	L90K200A	€ 283,25
ACCESSORI PER MODULI MS E MSS		
KIT MODULO IDRAULICO SEPARATORE MS10-35	L90A770A	€ 695,25
KIT MODULO IDRAULICO SEPARATORE + SANITARIO MSS 10-35	L90A780A	€ 916,70
KIT ANTICONDENSA SOLO PER MODULI MS E MSS 10-35	L90A760A	€ 195,70
TERMO BLITZ PLUS: KIT PULSANTE ELETTRICO + ELETTROVALVOLA IMPIANTO IDRAULICO	L90G100A	€ 128.75
POP, PETIT: GRUPPO SANITARIO PER COLLEGAMENTO AL BOLLITORE:		,
KIT ÉSPANSIONE SANITARIO	L90A750A	€ 61,80
VALVOLA A SFERA SUPPLEMENTARE A 3 VIE	599001320	€ 160,68
ROCK, MIRAGE, TERMO PERLA PLUS, TERMO FOCUS PLUS, TERMO BLITZ PLUS: GRUPPO SANITARIO PER COLLEGAMEN-	00000.020	0.00,00
TO AL BOLLITORE:		
SCHEDA SUPPLEMENTARE	599004450	€ 61,80
VALVOLA A SFERA SUPPLEMENTARE A 3 VIE	599001320	€ 160.68
TERMO CHARME PLUS: KIT SANITARIO PER COLLEGAMENTO AL BOLLITORE: VALVOLA A SFERA SUPPL. A 3 VIE	599001320	€ 160.68
ENERGYCA, ENERGYCA 30: GRUPPO SANITARIO CON POMPA INTERNO STUFA PER BOLLITORE	L90A800A	€ 360.50
TERMO PLUS 18: KIT SANITARIO PER COLLEGAMENTO AL BOLLITORE: VALVOLA A TRE VIE CON RACCORDI	L90A840A	€ 226,60
TERMO PLUS 18: KIT SERBATOIO AGGIUNTIVO	L901030A	€ 144.20
TERMO PLUS 23: KIT SANITARIO PER COLLEGAMENTO AL BOLLITORE: VALVOLA A TRE VIE CON RACCORDI	L90A820A	€ 247.20
TERMO PLUS 23: KIT SERBATOIO AGGIUNTIVO	L901040A	€ 154,50
TERMO PLUS 18 E 23: AQUA PLUS 18 E 23: KIT USCITA FUMI LATERALE SX	L90U980A	€ 123.60
TERMO PLUS 29: KIT SANITARIO PER COLLEGAMENTO AL BOLLITORE: VALVOLA A SFERA SUPPL. A 3 VIE	599001320	€ 160,68
AQUA PLUS 18 E 23: KIT SICUREZZA SANITARIO	L90A850A	€ 175,10
rigari 1 ao 10 1 ao 1111 0 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0	2007.00071	0.70,10





**COLORI** 

CODICE

L31MA90Y

PREZZ0

€ 4.223,00

CORRIMANO SUI TRE LATI DI SERIE SU TUTTE LE CUCINE

#### MINI HELENA RUSTIC

Rivestimento in acciaio verniciato - Frontalino superiore con tozzetti di ceramica - Finiture cromate - Porta e telaio superiore in ghisa smaltata - Vetro ceramicato - Focolare in ghisa e cordierite - Aria primaria e secondaria - Forno in acciaio inox - Piastra di cottura in ghisa - Cassetto cenere estraibile - Maniglia ergonomica - Cassettone porta legna - Potenza nominale: 8,73 kW - Scarico 150 mm - Uscita fumi posteriore optional Dimensioni forno L x H x P: 245 x 265 x 420 mm Dimensioni L x H x P: 755 x 850 x 504 mm (senza corrimano)

NER0

COLORI

**BIANCO** 

BORDEAUX

CODICE

LF0CLR0Y

LF0CL30Y

LF0CL90Y

PREZZ0

€ 1.905,50

€ 1.905,50

€ 1.905,50

€ 2.111,50

€ 2.111,50

€ 2.111,50

Peso: 144 Kg













**TERMO FIRE M** 







Termoinserto a pellet estraibile – Porta con vetro ceramicato serigrafato – Camera di combustione ad alto rendimento – Valvola antiscoppio – Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori – Pomrendimento – varvola antiscoppio – Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori – Pormi-pa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza – Vaso di espansione da 8 lt. – Valvola sicurezza 3 bar – Rubinetto di scarico impianto – Valvola di sfiato aria – Braciere in ghisa con post combustione – Cassetto cenere estraibile – Maniglia a scomparsa – Palmare – Display di emergenza – Potenza nominale: 23,50 kW – Potenza all'acqua: 20,60 kW – Scarico 80 mm – Kit di carico frontale/laterale optional – Kit base aggiuntiva sostegno inserto optional – Kit telaio più cornice optional – Kit collegamento idraulico optional Dimensioni L x H x P: 700 x 800 x 675 mm Peso: 200 Kg

Termoinserto a pellet estraibile – Porta con vetro ceramicato serigrafato – Camera di combustione ad alto rendimento – Valvola antiscoppio – Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori – Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza – Vaso di espansione da 8 lt. – Valvola sicurezza 3 bar – Rubinetto di scarico impianto – Valvola di sfiato aria – Braciere in ghisa con post combustione – Cassetto cenere estraibile – Maniglia a scomparsa – Palmare – Display di emergenza - Potenza - Potenza all'acqua: 15,70 kW – Scarico 80 mm – Kit di carico frontale/laterale optional – Kit base aggiuntiva sostegno inserto optional – Kit telaio più cornice optional – Kit collegamento idraulico optional Dimensioni L x H x P: 700 x 800 x 675 mm











**HELENA RUSTIC BIANCO** LF0CKR0Y Rivestimento in acciaio verniciato - Frontalino superiore con tozzetti di ceramica - Finiture cromate - Porta e telaio superiore in ghisa smaltata - Vetro ceramicato - Focolare in ghisa e cordierite - Aria primaria e secon-**BORDEAUX** LF0CK30Y daria - Forno in acciaio inox - Piastra di cottura in ghisa - Cassetto cenere estraibile - Maniglia ergonomica - Cassettone porta legna - Potenza nominale: 8,73 kW - Scarico 150 mm - Uscita fumi posteriore optional NER0 LF0CK90Y Dimensioni forno L x H x P: 340 x 265 x 470 mm

Dimensioni L x H x P: 906 x 850 x 600 mm (senza corrimano) Peso: 174 Kg





#### ACCESSORI COMUNI A TUTTI I TERMO INSERTI A PELLET

KIT CARICO PELLET SUPERIORE FRONTALE/LATERALE	L9FU510A	€ 391,40
KIT BASE SOSTEGNO INSERTO	L9FU500A	€ 226,60
KIT TUBI FLESSIBILI COLLEGAMENTO IDRAULICO	L9FU520A	€ 154,50
KIT TELAIO + CORNICE 100 MM ACCIAIO NERO	L9FU570A	€ 391,40
KIT TELAIO + CORNICE 100 MM ACCIAIO INOX	L9FU580A	€ 638,60

#### **ACCESSORI CUCINE A LEGNA**

#### PER MODELLO MINI HELENA RUSTIC

CAPPA	BORDEAUX	L97P230A	€ 648,90
CAPPA	NERO	L97P290A	€ 648,90
CAPPA	BIANCO	L97P2R0A	€ 648,90
PANNELLO	BORDEAUX	L98P530A	€ 298,70
PANNELLO	NERO	L98P590A	€ 298,70
PANNELLO	BIANCO	L98P5R0A	€ 298,70
KIT TAPPO USCITA FUMI POSTERIORE		L98U500A	€ 16,48

#### PER MODELLO HELENA RUSTIC

CAPPA	BORDEAUX	L97P4C0A	€ 703,49
CAPPA	NER0	L97P4I0A	€ 703,49
CAPPA	BIANCO	L97P4R0A	€ 703,49
PANNELLO	BORDEAUX	L98P1C0A	€ 334,75
PANNELLO	NER0	L98P1I0A	€ 334,75
PANNELLO	BIANCO	L98P1R0A	€ 334,75
VASCHETTA INOX		L98P820A	€ 81,37
KIT TAPPO USCITA FUMI POSTERIORE		L98U500A	€ 16,48

20 | TERMO INSERTI A PELLET CUCINE A LEGNA | 21





CORRIMANO SUI TRE LATI DI SERIE SU TUTTE LE CUCINE

## TERMO HELENA RUSTIC

Rivestimento in acciaio verniciato - Frontalino superiore con tozzetti di ceramica – Finiture cromate – Porta e telaio superiore in ghisa smaltata - Vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Fo-colare in ghisa e cordierite - Termocamera in acciaio - Aria primaria e secondaria - Forno in acciaio inox - Piastra di cottura in ghisa - Cassetto cenere estraibile - Maniglia ergonomica - Cassettone porta legna - Serpentino di sicurezza per collegamento a vaso chiuso - Potenza bruciabile max kW 21,00 - Potenza nominale: 13,05 kW - Potenza all'acqua 7,49 kW - Scarico 150 mm - Uscita fumi posteriore optional Dimensioni forno L x H x P: 340 x 265 x 470 mm

**COLORI** 

**BIANCO** 

NER0

**BIANCO** 

NER0

**BORDEAUX** 

BORDEAUX

CODICE

**LXODBROY** 

LX0DB30Y

LX0DB90Y

PREZZ0

€ 3.450,50

€ 3.450.50

€ 3.450,50

LX0SBR0Y € 4.532,00

LX0SB30Y € 4.532,00

LX0SB90Y € 4.532,00

Dimensioni L x H x P: 906 x 850 x 600 mm (senza corrimano) Peso: 205 Ka









### TERMO HELENA COMBY

Rivestimento in acciaio verniciato - Frontalino superiore con tozzetti di ceramica - Finiture cromate - Porta e telaio superiore in ghisa smaltata - Vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Focolare in ghisa e cordierite - Termocamera in acciaio - Aria primaria e secondaria - Forno in acciaio inox - Piastra di cottura in ghisa - Cassetto cenere estraibile - Maniglia ergonomica - Cassettone porta legna - Serpentino di sicurezza per collegamento a vaso chiuso - Pompa circuito primario - Circuito idraulico per produzione acqua sanitaria con scambiatore - Potenza bruciabile max kW 21,00 - Potenza nominale: 13,05 kW - Potenza all'acqua 7,49 kW - Scarico 150 mm - Uscita fumi posteriore optional

Dimensioni L x H x P: 906 x 850 x 715 mm (senza corrimano)









**ACCESSORI TERMO CUCINE A LEGNA** 

#### PER MODELLI TERMO HELENA RUSTIC E TERMO HELENA COMBY

CAPPA	BORDEAUX	L97P4C0A	€ 703,49
CAPPA	NERO	L97P4I0A	€ 703,49
CAPPA	BIANCO	L97P4R0A	€ 703,49
PANNELLO	BORDEAUX	L98P1C0A	€ 334,75
PANNELLO	NER0	L98P1I0A	€ 334,75
PANNELLO	BIANCO	L98P1R0A	€ 334,75
VASCHETTA INOX		L98P820A	€ 81,37
KIT TAPPO USCITA FUMI POSTERIORE		L98U500A	€ 16,48



#### **ENEA**

Rivestimento in maiolica - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Focolare in ghisa e cordierite - Aria primaria e secondaria - Cassetto cenere estraibile - Maniglia ergonomica - Potenza nominale: 7,5 kW - Scarico 120 mm - Kit registro prelievo aria dall'esterno optional Dimensioni L x H x P: 450 x 960 x 429 mm Peso: 105 Kg





#### **ARIANNA**

Rivestimento in maiolica - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Focolare in ghisa e cordierite - Aria primaria e secondaria - Cassetto cenere estraibile - Maniglia ergonomica - Potenza nominale: 10,2 kW - Scarico 150 mm - Kit registro prelievo aria dall'esterno optional Dimensioni L x H x P: 564 x 1130 x 484 mm Peso: 158 Kg

**BIANCO** LB03FR0Y € 1.946,70 **BORDEAUX** LB03F30Y € 1.946,70 LB03F90Y NER0 € 1.946,70

LB0BF10Y

LB0BFR0Y

LB03F10Y

CODICE

LB01F10Y

LB01FR0Y

LB01F30Y

LB01F90Y

PREZZ0

€ 1.431,70

€ 1.431,70

€ 1.431,70

€ 1.431,70

€ 1.946,70

€ 2.008.50

€ 2.008.50

€ 2.008,50

€ 2.008,50

€ 2.533,80

**COLORI** 

**AVORIO** 

**BIANCO** 

NER0

**AVORIO** 

**AVORIO** 

BIANCO

**AVORIO** 

**BORDEAUX** 





#### **ENEA FORNO**

Rivestimento in maiolica - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Focolare in ghisa e cordierite - Aria primaria e secondaria - Forno in acciaio inox - Cassetto cenere estraibile - Maniglie ergonomiche - Potenza nominale: 7,5 kW - Scarico 120 mm - Kit registro prelievo aria dall'esterno optional Dimensioni forno L x H x P: 243 x 265 x 284 mm

Dimensioni L x H x P: 450 x 1320 x 429 mm Peso: 135 Kg

**BORDEAUX** LB0BF30Y NER0 LB0BF90Y





#### ARIANNA FORNO

Rivestimento in maiolica - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Focolare in ghisa e cordierite - Aria primaria e secondaria - Forno in acciaio inox - Cassetto cenere estraibile - Maniglie ergonomiche - Potenza nominale: 10,2 kW - Scarico 150 mm - Kit registro prelievo aria dall'esterno optional

Dimensioni forno L x H x P: 330 x 258 x 300 mm Dimensioni L x H x P: 564 x 1490 x 484 mm Peso: 195 Ka

**BIANCO** LB0DFR0Y € 2.533,80 **BORDEAUX** LB0DF30Y € 2.533,80 NER0 LB0DF90Y € 2.533,80

LB0DF10Y



#### **ACCESSORI CUCINE A LEGNA**

PER MODELLI ENEA E ENEA FORNO: KIT REGISTRO PRELIEVO ARIA DALL'ESTERNO	L90UB10A	€ 111,24
PER MODELLI ARIANNA E ARIANNA FORNO: KIT REGISTRO PRELIEVO ARIA DALL'ESTERNO	L90UB20A	€ 111,24

22 | TERMO CUCINE A LEGNA STUFE A LEGNA | 23



**COLORI** CODICE PREZZ0

TERMO ARIANNA

Rivestimento in maiolica - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Focolare in ghisa e cordierite - Termocamera in acciaio - Aria primaria e secondaria - Serpentino di sicu rezza - Cassetto cenere estraibile - Maniglia ergonomica - Potenza nominale: 15,5 kW - Potenza all'acqua 9,51 kW - Scarico 150 mm - Kit registro prelievo aria dall'esterno optional Dimensioni L x H x P: 564 x 1130 x 484 mm

	AVORIO	LT03F10Y	€ 2.770,70
to			
J-	BIANCO	LT03FR0Y	€ 2.770,70
a:			
	BORDEAUX	LT03F30Y	€ 2.770,70
	NERO	LT03F90Y	€ 2.770,70





**ACCESSORI TERMO STUFE A LEGNA** 

PER MODELLO TERMO ARIANNA: KIT REGISTRO PRELIEVO ARIA DALL'ESTERNO L90UB20A € 111,24



#### **DOMUSFIRE C17 HR**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Sensore livello pellet - Potenza introdotta: 17 kW - Potenza all'acqua: 16,2 kW - Scarico 100 mm - Kit anticondensa optional - Gruppo sanitario con pompa interno caldaia optional - Gruppo sanitario con pompa e scambiatore interno caldaia optional - Kit serbatoio aggiuntivo optional Dimensioni L x H x P: 580 x 1306 x 698 mm Peso: 233 Ka





**DOMUSFIRE C24 HR** 





#### L40EA70Y € 4.676,20

L40FA70Y

€ 5.098.50

CODICE

L40DA70Y

PREZZ0

€ 4.470,20

**COLORI** 

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Sensore livello pellet - Potenza introdotta: 23,2 kW - Potenza all'acqua: 22 kW - Scarico 100 mm - Kit anticondensa optional - Gruppo sanitario con pompa interno caldaia optional - Gruppo sanitario con pompa e scambiatore interno caldaia optional - Kit serbatoio aggiuntivo optional Dimensioni L x H x P: 580 x 1306 x 698 mm Peso: 233 Kg











### **DOMUSFIRE C29 HR**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Sensore livello pellet - Potenza introdotta: 29 kW - Potenza all'acqua: 27.4 kW - Scarico 100 mm - Kit anticondensa optional - Gruppo sanitario con pompa interno caldaia optional - Gruppo sanitario con pompa e scambiatore interno caldaia optional - Kit serbatoio aggiuntivo optional Dimensioni L x H x P: 700 x 1300 x 698 mm Peso: 275 Kg







**DOMUSFIRE C35 HR** 



L40LA70Y

€ 5.665,00

#### L40GA70Y € 5.356,00

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Sensore livello pellet - Potenza introdotta: 34,4 kW - Potenza all'acqua: 32,4 kW - Scarico 100 mm - Kit anticondensa optional - Gruppo sanitario con pompa interno caldaia optional - Gruppo sanitario con pompa e scambiatore interno caldaia optional - Kit serbatoio aggiuntivo optional Dimensioni L x H x P: 700 x 1300 x 698 mm







# **DOMUSFIRE C39 HR**

Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con spioncino controllo fiamma - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfiato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estrai-bile - Maniglia estraibile - Sensore livello pellet - Potenza introdotta: 38,3 kW - Potenza all'acqua: 34,9 kW - Scarico 100 mm - Kit anticondensa optional - Gruppo sanitario con pompa interno caldaia optional - Gruppo sanitario con pompa e scambiatore interno caldaia optional - Kit serbatoio aggiuntivo optional Dimensioni L x H x P: 700 x 1300 x 698 mm Peso: 275 Kg









24 | TERMO STUFE A LEGNA CALDAIE A PELLET | 25



	COLORI	CODICE	PREZZ0
ACCESSORI COMUNI A TUTTE LE CALDAIE A PELLET			
KIT TRASMETTITORE WI-FI+APP (DARWIN EVOLUTION)		L90F820A	€ 133,90
KIT CONTROLLO REMOTO + CRONOTERMOSTATO (UTILITY)		L90F800A	€ 185,40
KIT MODULO IDRAULICO SEPARATORE MS10-35		L90A770A	€ 695,25
KIT MODULO IDRAULICO SEPARATORE + SANITARIO MSS 10-35		L90A780A	€ 916,70
KIT ANTICONDENSA SOLO PER MODULI MS E MSS 10-35		L90A760A	€ 195,70
GRUPPO SANITARIO CON POMPA INTERNO CALDAIA		L9LA101A	€ 370,80
GRUPPO SANITARIO CON POMPA E SCAMBIATORE INTERNO CALDAIA		L9LA111A	€ 597,40
KIT SERBATOIO AGGIUNTIVO DA 250 KG C.A		L9LU0G0Y	€ 1.405,95





# Aria Pulita

Aria Pulita, la certificazione di qualità del riscaldamento a legna e pellet, nasce per contribuire a migliorare la qualità dell'aria, la salute e l'ambiente, basandosi su tre capisaldi: trasparenza, oggettività, chiarezza.

E' un sistema di certificazione istituito e promosso da AIEL, associazione italiana energie agroforestali, che attesta l'idoneità dei sistemi di riscaldamento a biomasse legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Aria Pulita consente di attribuire a ciascun generatore di calore certificato una classe di qualità, coerente con i livelli qualitativi assicurati. Le diverse classi di qualità sono identificate mediante un numero crescente di "stelle" variabile da 1 a 4, che corrispondono alla misura dei gradi di merito delle prestazioni riscontrate.



Tutti i prodotti a pellet Anselmo Cola sono a certificazione 4 stelle

